



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO – PASTAZA - ECUADOR

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL GAD PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO GADPRDA-2024-01

**LCDA. FERNANDA LUNA (SECRETARIA)** En la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Diez de Agosto, ubicada en la Parroquia Diez de Agosto, Cantón y Provincia de Pastaza, a las 09h00 horas del día de hoy LUNES 24 DE JUNIO DEL 2024, se instala la sesión de la Junta Parroquial Rural Diez de Agosto, dirigida por el Señor, Tnlgo. William Alejandro López Merchán, Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Diez de Agosto.

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** Compañera Vicepresidenta, Señores Vocales, Funcionarios de la institución bienvenidos a esta sesión extraordinaria de la Junta Parroquial Rural Diez de Agosto. Gracias por su presencia.

Debidamente facultado y al amparo de lo dispuesto en el Art. 69 letra c) y Art. 318 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, damos inicio con la presente sesión extraordinaria de la Junta Parroquial Rural Diez de Agosto, para este acto legislativo se ha dispuesto a secretaría proceda con la elaboración de la respectiva convocatoria y el acto formal de entrega de la misma a los miembros del pleno.

Por favor Señora Secretaria proceda a constatar el quórum.

**LCDA. FERNANDA LUNA (SECRETARIA)** Con su autorización procedo, no sin antes expresar mí saludo a usted señor Presidente, señora Vicepresidenta, señores Vocales, Señor Técnico; cumpliendo con su disposición procedo señor Presidente en orden alfabético a recoger la asistencia de los miembros del pleno:

1	Sra. Vicepresidenta Norma Hidalgo	PRESENTE
2	Sr. Vocal Wilfrido Hidalgo	PRESENTE



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO - PASTAZA - ECUADOR

3	Sr. Vocal Jairo Pozo	PRESENTE
4	Sr. Vocal Wellington Vásquez	PRESENTE
5	Sr. Presiente William López	PRESENTE

Señor Presidente, para la presente sesión extraordinaria se ha constatado la presencia de todos los señores Vocales y Señora Vicepresidenta miembros de la Junta Parroquial Rural Diez de Agosto, por lo tanto, existe el quórum reglamentario.

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** Una vez que se ha constatado el quórum reglamentario declaro instalada la presente sesión extraordinaria. Señora Secretaria proceda por favor a dar lectura del orden del día de esta sesión.

**LCDA. FERNANDA LUNA (SECRETARIA)** Con su autorización señor Presidente, procedo a dar lectura del Orden del día para la presente sesión extraordinaria.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR. PRESIDENTE
3. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA CABECERA PARROQUIA DIEZ DE AGOSTO, POR EL DAÑO PRESENTADO EN LA BOMBA Y EL SISTEMA ELÉCTRICO QUE NO PERMITE LA DOTACIÓN DE AGUA A LA POBLACIÓN.
4. CLAUSURA.

Hasta aquí el orden del día de la convocatoria entregada a los miembros del pleno señor Presidente. Con su autorización me permito poner en consideración del pleno, que, para la elaboración de la convocatoria para la presente sesión se ha procedido de conformidad con los mandatos legales del Art. 2, Art. 14 de la Ley de Comercio Electrónico, firmas y mensajes de datos, además he procedido a entregar la convocatoria con



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO – PASTAZA - ECUADOR

el orden del día y documentos habilitantes a todos los miembros del pleno, a los señores Vocales, así como a la Señora Vicepresidenta.

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** Compañera Vicepresidenta y señores Vocales, luego que se ha dado lectura al orden del día pongo en su consideración y abro el foro para que se pronuncien previo a proceder a votar para su aprobación.

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** Por favor Señora Secretaria, proceda a tomar votación a la Señora Vicepresidenta y Señores Vocales referente a la aprobación del orden del día.

**LCDA. FERNANDA LUNA (SECRETARIA)** Con su autorización señor Presidente procedo en orden alfabético a recoger la votación para la aprobación del orden del día.

1	Sra. Vicepresidenta Norma Hidalgo	A FAVOR
2	Sr. Vocal Wilfrido Hidalgo	APROBADO
3	Sr. Vocal Jairo Pozo	A FAVOR
4	Sr. Vocal Wellington Vásquez	A FAVOR
5	Sr. Presiente William López	A FAVOR

Procedo a proclamar los resultados de la votación referente a la aprobación del orden del día, obteniendo un total de cinco votos a favor, se aprueba el punto del orden del día con votación unánime. Señor Presidente.

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** Consecuentemente queda aprobado el orden del día. Por favor Señora Secretaria de lectura del siguiente punto.

**LCDA. FERNANDA LUNA (SECRETARIA)** Con su autorización señor Presidente



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO – PASTAZA - ECUADOR

**TERCERO PUNTO.** - ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA PARA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA CABECERA PARROQUIA DIEZ DE AGOSTO, POR EL DAÑO PRESENTADO EN LA BOMBA Y EL SISTEMA ELÉCTRICO QUE NO PERMITE LA DOTACIÓN DE AGUA A LA POBLACIÓN.

Hasta aquí la lectura del cuarto punto del orden del día, Señor Presidente

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** Compañera Vicepresidenta y señores Vocales, en consideración el tercer punto del orden del día para su análisis y resolución, antes de las intervenciones le solicito al Ing. Richard Falconi Técnico de la de la Institución realice una exposición sobre el punto a tratar.

**Ing. Richard Falconi (Técnico de la de la Institución)** Saludos a los presentes, recibimos una documentación por parte de la presidenta de la junta de agua donde da a conocer lo suscitado e inconveniente en el tema de la bomba y sistema eléctrico el sábado pasado se fue la energía en la noche a nivel nacional más las lluvias en definitiva quien hace las veces de operador ha revisado que el día lunes conectan los aparatos y no funciona la bomba que ya eso está desde el domingo y llaman un técnico eléctrico y tienen la conclusión que el sistema eléctrico se daña con la bomba, posterior hacen unos cambios y no funciona nos hacen conocer a nosotros y piden que intervengamos.

A travez de las gestiones nos reunimos en el municipio con el presidente con el alcalde el día miércoles y el jueves hicieron la inspección y se le llamo director de riesgos donde menciona que iba a entrar esto en declaratoria de emergencia, van a ingresar lo nuestro para declarar como emergente el informe ya a remitido Gestión de Riesgos.

De lo que verificaron y concluyen sugerir mesa técnica 1 y 3 y corregir y ver tema de bomba ya que no es nuestra competencia y debemos coordinar con el municipio es por eso el llamado a esta sesión extraordinaria.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO – PASTAZA - ECUADOR

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** En consideración compañeros miembros de la Junta Parroquial Rural Diez de Agosto, se abre el foro para que realicen las observaciones pertinentes respecto del punto del orden del día.

## INTERVENCIONES DE VOCALES

**Ing. Jairo pozo (VOCAL)** ya se sabe a ciencia cierta que es la bomba.

**Ing. Richard Falconi (Técnico de la de la Institución)** es la bomba y sistema eléctrico eso derivo que la bomba se quemó puede ser quemado de voltaje nos reunimos con técnico de la empresa eléctrica responsabilizando a ellos y nos manifestó que es una máquina de fuerza que cuando ahí voltaje se acelera y así técnicamente el tablero tenía olor a quemado la bomba no vale se hizo gestión en la empresa eléctrica tienen seguro y el trámite principal es con el municipio y eso es inmediato.

**Ing. Jairo pozo (VOCAL)** ese es un problema desde que hicieron eso que incluso sería de fiscalizar los tanques no hay medidas reglamentarias, ver sistema donde proteger el tablero sino de igual va a quemar otra bomba

**Ing. Richard Falconi (Técnico de la de la Institución)** ese proyecto es generado por la consultoría del municipio y es construido por el municipio debemos ver eso que algo aguante el fusible por lo que ya pasó

**Ing. Jairo pozo (VOCAL)** yo compré una bobina se alza la corriente o se va y regula estamos hablando de 5000 dólares si no es más que se va a invertir y se debe ver que no se vuelva a quemar.

**Ing. Richard Falconi (Técnico de la de la Institución)** hay que tomar en cuenta lo que pasó y sugerir esa bobina o ese fusible



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO – PASTAZA - ECUADOR

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** se va a levantar informe eléctrico esperemos ver y conocer el motivo de la quema de la bomba, yo no soy eléctrico y tu como sabes nos acompañaes y des esa sugerencia te pediría Jairo.

Doña norma va a colaborar con el hijo que sabe de ese tema y si alguien sabe quién nos ayude estamos prestos a escuchar.

**Sr. Wellington Vásquez (VOCAL)** este problema es desde que se construyó el tema de bombeo en el Triunfo, Diez de Agosto y Simón Bolívar quien debe declara emergencia es el municipio es competencia de ellos está bien encaminado ya con ese informe han de poner en estado de emergencia y se resuelva lo más pronto posible, pedimos repotenciación de tendido eléctrico de la Juan de Velasco al bombeo con informes nunca se atendió como es competencia del municipio se atiende, también tuvimos la quema del transformador el municipio gestiona y pusieron el nuevo los pasos encaminados están bien y presionar al municipio.

Señor presidente también debemos ver por qué es el desfase de corriente.

**Sr. Wilfrido Hidalgo (VOCAL)** esto se debe solucionar lo más pronto para que se abastezca agua a los usuarios.

**Sr. Wellington Vásquez (VOCAL)** sugirió otra bomba como remplazo, y seguir los pasos ya dados.

**Ing. Jairo pozo (VOCAL)** desde mi punto de vista lo que pasa que desde el inicio acometida no es la adecuada por eso el cable caliente y pasa esto, la alternativa sería cambiar el cable.

**Sr. Wellington Vásquez (VOCAL)** ya se cambió el cable debe ser desde la línea principal



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO – PASTAZA - ECUADOR

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** debatimos es buscar una solución y no vamos a invertir nosotros si no el municipio si usted pueden aportar con alguna amistad que nos echen la mano.

**Sra. Norma Hidalgo (Vicepresidenta)** Señor presidente mociono dar por conocido el informe técnico emitido por la dirección del Riesgos del GAD Municipal del Cantón Pastaza, declarar en emergencia el sistema de abastecimiento de agua potable de la cabecera parroquial, ubicado en el sector de Juan de Velasco, Parroquia Diez de Agosto, Cantón y Provincia de Pastaza, y solicitar al GAD Municipal del Cantón Pastaza declarar en emergencia el sistema de abastecimiento de agua potable de la cabecera parroquial, ubicado en el sector de Juan de Velasco para su intervención de acuerdo a la competencia institucional.

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** ¿Tiene apoyo la moción?

**Ing. Jairo pozo (VOCAL):** Apoyo la Moción.

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** En vista que la moción presentada por Sra. Norma Hidalgo tiene el apoyo respetivo del señor vocal del Ing. Jairo Pozo, por favor Señora Secretaria, proceda a tomar votación al cuarto punto del orden del día.

**LCDA. FERNANDA LUNA (SECRETARIA)** Con su autorización señor Presidente procedo en orden alfabético a recoger la votación de la moción planteada.

1	Sra. Vicepresidenta Norma Hidalgo	A FAVOR
2	Sr. Vocal Wilfrido Hidalgo	APROBADO
3	Sr. Vocal Jairo Pozo	A FAVOR
4	Sr. Vocal Wellington Vásquez	A FAVOR
5	Sr. Presiente William López	A FAVOR



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO – PASTAZA - ECUADOR


Procedo a proclamar los resultados de la votación referente a la aprobación del tercer punto del orden del día, obteniendo un total de cinco votos a favor, se aprueba el punto del orden del día con votación unánime. Señor Presidente.

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** Compañera Vicepresidenta y señores Vocales consecuentemente la Junta Parroquial Rural Diez de Agosto resuelve: dar por conocido el informe técnico emitido por la dirección del Riesgos del GAD Municipal del Cantón Pastaza, declarar en emergencia el sistema de abastecimiento de agua potable de la cabecera parroquial, ubicado en el sector de Juan de Velasco, Parroquia Diez de Agosto, Cantón y Provincia de Pastaza, y solicitar al GAD Municipal del Cantón Pastaza declarar en emergencia el sistema de abastecimiento de agua potable de la cabecera parroquial, ubicado en el sector de Juan de Velasco para su intervención de acuerdo a la competencia institucional.

Por favor Señora secretaria emitir la certificación de la resolución correspondiente y proceda como lo que determina la ley. Siguiendo punto Señora Secretaria

## CUARO PUNTO. – CLAUSURA

**TGNLO. WILLIAM LOPEZ (PRESIDENTE):** Siendo las 09:35 minutos procedo a clausurar la sesión extraordinaria de fecha LUNES 24 DE JUNIO DEL 2024. Agradezco su presencia

  
Tnlg/ William López.  
**PRESIDENTE GADPRDA**





**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO**

Registro Oficial 193-viernes 27 de octubre del 2000  
DIEZ DE AGOSTO – PASTAZA - ECUADOR

Sra. Norma Hidalgo  
**VICEPRESIDENTA GADPRDA**

Sr. Wellington Vázquez  
**PRIMER VOCAL GADPRDA**

Ing. Jairo Pozo  
**SEGUNDO VOCAL**

Sr. Wilfrido Hidalgo  
**TERCER VOCAL**

En calidad de Secretaria Tesorera del GAD- PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO,  
certifico la legibilidad del presente documento.

Lcda. Ma. Fernanda Luna  
**SECRETARIA TESORERA DEL GADPRDA**

**DIEZ DE AGOSTO**